



Bilder



Beschreibung

Die Produktfamilie Obo/Ubo umfasst die Bodenspots von TAL, die sowohl für drinnen als auch draußen geeignet sind. Der Unterschied zwischen diesen zwei Leuchten liegt in der Tatsache, dass der Bodenspot bei Ubo völlig gleich mit dem Boden ist, während bei Obo der abgeschrägte Rand des Spots auf dem Boden liegt. Die Bodenspots sind in zwei Formaten erhältlich: Micro und Mini. Micro Obo/Ubo ist der kleinste Spross in der Serie und hat einen Durchmesser von nur 55 mm. Von diesem winzigen Bodenspot ist auch eine Version mit Fokusring verfügbar, wodurch die LED versenkt liegt, was für einen größeren optischen Komfort sorgt; zudem können Sie eine sehr raffinierte Verarbeitung in zwei Farben wählen. Mini Obo und Ubo sind ihrerseits in runder oder quadratischer Form lieferbar und verfügen über verschiedene Gradbündel. So können Sie mit einem unscheinbaren Bodenspot einen Baum oder eine Fassade ausleuchten. Mit einem Bodenspot aus der Familie Obo/Ubo schaffen Sie Tiefe und Atmosphäre im Garten, im Eingang, in der Einfahrt, auf der Terrasse oder am Patio. Alle Bodenspots haben einen Schutzgrad von nicht weniger als IP67 und sind in Silber Eloxiert oder gebürstetem Edelstahl 316 erhältlich, der zudem für den bestmöglichen Schutz gegen die Elemente elektrolytisch poliert wird. Die Bodenspots können zudem mittels eines Einbaukits sehr einfach eingebaut werden.

Technische Daten (362625)

Farbtemperatur:	2700K	Gewicht:	0,50 kg
Ausstrahlwinkel:	36°	Dimmbar:	PWM/CCR
Input:	350mA DC	VF:	10,95
Lampe:	LUXEON M	Leistung:	1 x 3,82W
Lichtaustritt netto:	1 x 342	Konverter:	Without converter
Lichtaustritt brutto:	1 x 400		
Farbwiedergabe:	90		
Position:	Indoor/Outdoor		
Anwendung:	Floor		

Obligatorisches Zubehör

369650

MICRO OBO WC FLOORTUBE ACC

Ausführungen

Ausführung	2700K	3000K
ANO + FOCUS BLACK ANO	362627	362677
BLACK ANO + FOCUS BLACK ANO	362629	362678
BLACK ANO + FOCUS GOLD ANO	362628	362679
STAINLESS STEEL + FOCUS BLACK ANO	362625	362675

EAN Codes

EAN	Referenz	Ausführung	Farbtemperatur
EAN 54 15233 08172 9	362627	ANO + FOCUS BLACK ANO	2700K
EAN 54 15233 08186 6	362677	ANO + FOCUS BLACK ANO	3000K
EAN 54 15233 08998 5	362629	BLACK ANO + FOCUS BLACK ANO	2700K
EAN 54 15233 08187 3	362678	BLACK ANO + FOCUS BLACK ANO	3000K
EAN 54 15233 08173 6	362628	BLACK ANO + FOCUS GOLD ANO	2700K
EAN 54 15233 13696 2	362679	BLACK ANO + FOCUS GOLD ANO	3000K
EAN 54 15233 08171 2	362625	STAINLESS STEEL + FOCUS BLACK ANO	2700K
EAN 54 15233 08185 9	362675	STAINLESS STEEL + FOCUS BLACK ANO	3000K