



DEEP RINGO LED 92733 B

202 272 811 922 B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 202 272 811 922 B

ALU GEBÜRSTET 202 272 811 922 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 202 272 811 922 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 202 272 811 922 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 202 272 811 922 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 202 272 811 922 BROB



FLEMISH BRONZE 202 272 811 922 FBR

FLEMISH GOLD 202 272 811 922 FG

GOLDFARBEN 202 272 811 922 GC

KLAVIER SCHWARZ 202 272 811 922 PB

WEISS 202 272 811 922 W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	90
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP43/20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	768lm // 10W // 78lm/W

Erforderliches Zubehör











LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DEEP RINGO LED 92733 B

202 272 811 922 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [202_272_811_XXX_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

DEEP RINGO LED 92733 B

202 272 811 922 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DEEP RINGO LED 92733 B

202 272 811 922 B


LED Betriebsgeräte

#




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->3(3) / 1->3(3)




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(1) / 1->2(1)




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->5(5) / 1->5(3)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(1) / 1(1)




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(1) / 1(1)




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->2 / 1->2




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


DEEP RINGO LED 92733 B

202 272 811 922 B




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 / 1



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Notes: