





MICROSPY IN OK 93015 W

24111 9310 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24111 9310 B
WEISS 24111 9310 W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 54
EINBAUTIEFE (MM)	75
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.2 - max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar
INFORMATION	LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-480lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	480lm // 5,1W // 94lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	360lm // 6W // 61lm/W

Bemerkungen

Max.350mA with MICRO VIZOR.

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM

Zubehör

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 02/02/2024

MICROSPY IN OK 93015 W
24111 9310 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [24111.XXXX.HAND.pdf](#)










DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

MICROSPY IN OK 93015 W


24111 9310 W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			#
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	5(5) / - / -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	3(3) / - / -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->8(8) / - / -	☐
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	3(2)	☐
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	2->2	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) / - / -	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(3) / - / -	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 / - / -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1->3 / 1->3	☐

MICROSPY IN OK 93015 W

24111 9310 W




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Licht veredelndes Zubehör



10034 0010 B MICRO VISOR B



Notes: