





SPY 39 CLIP 92740 B-B

24125 9230 B-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 24125 9230 B-B
GRAU GEBÜRSTET-SCHWARZ 24125 9230 BRA-B
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ 24125 9230 BRAT-B
GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ 24125 9230 BRCU-B
GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ 24125 9230 BRG-B
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ 24125 9230 BROB-B
FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 24125 9230 FBR-B
FLEMISH GOLD-SCHWARZ 24125 9230 FG-B
GOLDFARBEN-SCHWARZ 24125 9230 GC-B
KLAVIER SCHWARZ-SCHWARZ 24125 9230 PB-B
WEISS-WEISS 24125 9230 W-W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau, Decke Aufbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 43
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0,3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	844lm // 10W // 85lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

 DELTALIGHT®

SPY 39 CLIP 92740 B-B

24125 9230 B-B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [24125_XXX0_HAND.pdf](#)


SPY 39 CLIP 92740 B-B

24125 9230 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

#




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->3(3)



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->2



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1->3 / 1->2




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->3 / 1->2


SPY 39 CLIP 92740 B-B

24125 9230 B-B




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 / 2->2




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2 / 1->2




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1->2



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

Licht veredelndes Zubehör




24144 0030 B VISOR 39 B

SPY 39 CLIP 92740 B-B

24125 9230 B-B

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

ZOOVER 4CLIP


Erhältliche Farben




28215 0005 ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5



28216 0005 ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5



28217 0005 ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5



28218 0005 ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5



 DELTALIGHT®

SPY 39 CLIP 92740 B-B

24125 9230 B-B

Notes: