



HEDRA ON 2 93033 DIM1 B-B

473 231 812 932 ED1 B-B



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 473 231 812 932 ED1 B-B

SCHWARZ BRONZE-SCHWARZ 473 231 812 932 ED1 BBR-B

GOLDFARBEN-SCHWARZ 473 231 812 932 ED1 GC-B

WEISS-WEISS 473 231 812 932 ED1 W-W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0,9
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
INKLUSIVE NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	E
CERTIFICATION	EAC, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 7,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 812lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1624lm // 14,2W // 115lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	815lm // 16W // 50lm/W

Erforderliches Zubehör

VIZIR TUBE

Zubehör

VIZIR HONEYCOMB

VIZIR SOFTENING LENS


LEDRA ON 2 93033 DIM1 B-B

473 231 812 932 ED1 B-B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [473_231_812_XXX_ED1_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgeräte und Trafos




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Licht veredelndes Zubehör




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Beenden Sie Ihr Produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

473 01 00 W VIZIR TUBE W



HEDRA ON 2 93033 DIM1 B-B

473 231 812 932 ED1 B-B

Notes: