



## ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 W-W



404 20 93 W-W

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 404 20 93 B-B

**GOLDFARBEN-SCHWARZ** 404 20 93 GC-B

**WEISS-WEISS** 404 20 93 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)

### Allgemeine Information

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                                              |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Pendel                                                                                                              |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                                                      |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 11,5                                                                                                                      |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                                                                                         |
| <b>INFORMATION</b>             | DOWN-UP<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m<br>INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Elektrische Informationen

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>          | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>              | I                  |
| <b>INKLUSIVE NETZGERÄT</b> | YES                |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>     | nicht dimmbar      |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>       | F                  |
| <b>ZERTIFIKATE</b>         | CB, ENEC           |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                                                       |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | DOWN: LED cluster 56,1W / CRI>90 / 3000K / 5667lm<br>UP: LED cluster 37,4W / CRI>90 / 3000K / 3778lm INCLLED POWER SUPPLY |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | DOWN: 5667lm // 56,1W // 101lm/W<br>UP: 3778lm // 37,4W // 101lm/W                                                        |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | DOWN: 5118lm // 65W // 79lm/W<br>UP: 2779lm // 43W // 65lm/W                                                              |

### Optionen

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



## **ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 W-W**



404 20 93 W-W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [404\\_20\\_9X\\_HAND.pdf](#)


**ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 W-W**  
 404 20 93 W-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

|                                                                                  |                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>203 99 55 ANO</u></b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 B</u></b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 55 W</u></b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>203 99 56 ANO</u></b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 B</u></b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>203 99 56 W</u></b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |


Coverset

|                                                                                    |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W | <input type="checkbox"/> |

## ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 W-W


404 20 93 W-W

### Aufhängung Zubehör



**328 10 01**

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

**15225 0340 B**

SUSPENSION ST B

☐

**15225 0340 W**

SUSPENSION ST W


☐

### elektrische Anschlusssteile



**328 10 03**

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

**15225 0360 B**

CONNECTION ST B

☐

**15225 0360 W**

CONNECTION ST W

☐

Notes: