





## SPY 52 ON 3 93030 DIM8 B-B

19828 9348 B-B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ-SCHWARZ** 19828 9348 B-B  
**VOLLWEISS** 19828 9348 FW  
**WEISS-WEISS** 19828 9348 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)

Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Aufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.6
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	3 x REFLECTOR FL-30° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Phasenabschnitt
<b>ENERGIEKLASSE</b>	D
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	@500mA: 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) Or @350mA: 3 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
<b>TM-30</b>	@500mA: rf: 90 / Rg: 99 @350mA: rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	@500mA: 3267lm // 25,8W // 127lm/W Or @350mA: 2361lm // 17,4W // 135lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	@500mA: 2084lm // 29,7W // 70lm/W Or @350mA: 1506lm // 20W // 75lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE

**SPY 52 ON 3 93030 DIM8 B-B**

19828 9348 B-B

**Zubehör**

---

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [19828\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


**SPY 52 ON 3 93030 DIM8 B-B**

19828 9348 B-B


**SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN**

**Licht veredelndes Zubehör**


---



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## SPY 52 ON 3 93030 DIM8 B-B

19828 9348 B-B

### Beenden Sie Ihr Produkt

---



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

### Austauschbarer Reflektor / Linse

---



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: