



MINI DEEP RINGO II OK 93037 B

19425 9330 B



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 19425 9330 B

FLEMISH BRONZE 19425 9330 FBR

FLEMISH GOLD 19425 9330 FG

WEISS 19425 9330 W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 71
EINBAUTIEFE (MM)	80
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	724lm // 10W // 73lm/W

Erforderliches Zubehör











LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

MINI DEEP RINGO II OK 93037 B

19425 9330 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [19425_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

MINI DEEP RINGO II OK 93037 B

19425 9330 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

MINI DEEP RINGO II OK 93037 B

19425 9330 B


LED Betriebsgeräte

#




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->4(3)



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->3



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1->3 / 1->3




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->3 / 1->3


MINI DEEP RINGO II OK 93037 B

19425 9330 B




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



MINI DEEP RINGO II OK 93037 B

19425 9330 B

Notes: