



Datum
Kunde
Projekt
Art

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 2700K Flood DE White Structure




Spezifikationen


Material	14050209
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	32,2
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø70
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	H 360° V -30°/+30°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	208,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Forward voltage (Vf)	17,8 18,4
Connected load (W)	6,2 9,2
Lumenleistung (lm)	510 686
Effizienz (lm/W)	82 75
UGR	20 21

Jedes Projekt erfordert eine Spotleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Die K ist unser Vorschlag für Menschen, die Dinge einfach halten und dennoch flexibel bleiben wollen. Die K kommt in zwei Größen mit einem Durchmesser von 80 oder 89 mm, gerader oder abgeschrägter Kante und in Aluminium oder mit weißer oder schwarzer Struktur. Erhältlich mit Halogen- und LED-Leuchtmittel. Wählen Sie die directionale Variante, um ein stärkeres Zusammenspiel von Licht und mehr Vielseitigkeit erzielen.

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve




Diagramm


Dekorative Zubehör




- 14052009** K-set 77 1x white struc
- 14052032** K-set 77 1x black struc
- 14052071** K-set 77 1x donkey grey struc



- 14052109** K-set 77 2x white struc
- 14052132** K-set 77 2x black struc
- 14052171** K-set 77 2x donkey grey struc




- 14052209** K-set 77 3x white struc
- 14052232** K-set 77 3x black struc
- 14052271** K-set 77 3x donkey grey struc




- 14052309** K-set 77 4SQx white struc
- 14052332** FFD_K-set 77 4SQx black struc
- 14052371** K-set 77 4SQx donkey grey struc

Montagezubehör



10889830 Conbox 192x190x130



12290130 Gypkit 190X190 - Ø70

Wählen Sie das benötigte Zubehör